





مدل		PMSD28-30	PMSD28-36	PMSD28-42	PMSD28-48	
منبع برق	V - HZ - Ph	220/240-50-1				
سرمایش	Btu / hr	30000	36000	42000	48000	
	TR	2/5	3	3/5	4	
گرمایش	Btu / hr	33800	37500	52800	60100	
مشخصات الکترونی	Power	watt	135	160	187	200
	Current	Amps	1.95	2	2	2
	Airflow Rate	CFM	940-990-1050	1050-1100-1150	1170-1260-1380	1120-1210-1330
	Noise Level	dB(A)	45.8-46.3-47.1	45.4-45.9-46.7	48.1-49.1-50.7	49.1-50.7-52.5
	Type	Direct Drive - Centrifugal - Forward Curved - Doble inlet - Doble width - Galvanized				
	Motor Quantity	1	1	1	1	
کویل آبگرم	Tube Size	inch	5/8			
	Conection (in / out)	inch	3/4			
	Face Area	sq.ft	2/05	2/05	2/05	2/05
	Rows		2	3	3	3
کویل اواپراتور	Tube Size	inch	3/8			
	Liquid Line	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
	Suction Line	inch	5/8	5/8	5/8	3/4
	Drain Conection	inch	1/2			



هواساز زیرسقفی PMSD28

PAMCO Medium Static Duct

ظرفیت از ۲/۵ تن الی ۴ تن
قابلیت نصب زیر سقف کاذب



MODEL	W	H	L	F	C	Weight (kg)
PMSD28-30	100	28	77	35	105	57.9
PMSD28-36	100	28	77	35	105	60.7
PMSD28-42	100	28	77	35	105	63
PMSD28-48	100	28	77	35	105	71.5




مدل		PMSD35-30	PMSD35-36	PMSD35-42	PMSD35-48	
منبع برق	V - HZ - Ph	220/240-50-1				
سرمایش	Btu / hr	30000	36000	42000	48000	
	TR	2/5	3	3/5	4	
گرمایش	Btu / hr	33800	37500	52800	60100	
مشخصات الکترونی	Power	watt	135	160	187	200
	Current	Amps	1.95	2	2	2
	Airflow Rate	CFM	940-990-1050	1050-1100-1150	1170-1260-1380	1120-1210-1330
	Noise Level	dB(A)	45.8-46.3-47.1	45.4-45.9-46.7	48.1-49.1-50.7	49.1-50.7-52.5
	Type	Direct Drive - Centrifugal - Forward Curved - Doble inlet - Doble width - Galvanized				
	Motor Quantity	1	1	1	1	
کویل آبگرم	Tube Size	inch	5/8			
	Conection (in / out)	inch	3/4			
	Face Area	sq.ft	2/05	2/05	2/05	2/05
	Rows		2	3	3	3
کویل اواپراتور	Tube Size	inch	3/8			
	Liquid Line	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
	Suction Line	inch	5/8	5/8	5/8	3/4
	Drain Conection	inch	1/2			





هواساز زیرسقفی PMSD35

PAMCO Medium Static Duct

ظرفیت از ۲/۵ تن الی ۴ تن
قابلیت نصب زیر سقف کاذب



MODEL	W	H	L	F	C	Weight (kg)
PMSD35-30	80	35	80	50	840	60.9
PMSD35-36	80	35	80	50	840	63.7
PMSD35-42	80	35	80	50	840	66
PMSD35-48	80	35	80	50	840	74.5





PANIZ پانیز

مدل رو کار
طراحی نوآورانه و زیبا با دکوراسیون داخلی

- دامنه تنظیم دما ۱۴-۳۲°C
- ابعاد ۸ * ۱۰cm
- ضخامت ۳/۵cm
- روشنایی پس زمینه LED ۵cm * ۶/۵
- سنسور دما و نمایش دیجیتالی محیط و دمای تنظیمی
- قابلیت تنظیم دمای محیط بصورت اتوماتیک
- صفحه لمسی با حساسیت بالا
- کارکرد ساده و آسان
- تنظیم هوشمند دور فن



PERSA پرسا

مدل تو کار
قابلیت نصب روی تمامی قوطی های کلید و پرز



- دامنه تنظیم دما ۱۴-۳۲°C
- ضخامت ۱۴mm
- روشنایی پس زمینه LED ۸/۷ * ۸/۷
- سنسور دما و نمایش دیجیتالی محیط و دمای تنظیمی
- قابلیت تنظیم دمای محیط بصورت اتوماتیک
- صفحه لمسی با حساسیت بالا
- کارکرد ساده و آسان
- تنظیم هوشمند دور فن